



V E S T A  
D E C O R

# Тень, в которой рождаются ЭМОЦИИ и уют

солнцезащита для загородной недвижимости



КРОВЛЯ ДЛЯ ТЕРРАС

# ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Благодаря высокой прочности и устойчивости к любым погодным условиям, наши СИСТЕМЫ становятся идеальной альтернативой традиционным зонтам и навесам. Перголы VENTUR с элегантной ламельной крышей, модели SINTESI и тент-пергола ELEGANZA – это изысканные решения, которые надежно защитят вас как от яркого солнца, так и от дождя. Особенность моделей VENTUR и SINTESI – возможность изготовления по индивидуальным размерам, что позволяет идеально вписать их в любой архитектурный проект.



## ELEGANZA

Тентовая пергола с раздвижной крышей, оснащенная рулонной шторой Varioplus.



## VENTUR

Крыша с подвижными алюминиевыми ламелями, биоклиматическим эффектом и вертикальным экраном VENTUR SIDE (опционально)



## VENTUR FREE

Крыша с ламелями без опорных колонн, которую можно интегрировать в существующие конструкции или смонтировать между двумя стенами.



## SINTESI

Пергола с раздвижной крышей и вертикальным экраном TERRA SIDE (опционально)



## SINTESI FREE

Идеальное решение для уже существующих сооружений. Благодаря компактному приводу для управления шторой, система легко интегрируется в имеющиеся конструкции.



# VENTUR

## Биоклиматическая плоская крыша

VENTUR – это биоклиматическая плоская крыша с регулируемыми алюминиевыми ламелями. В закрытом положении ламели обеспечивают оптимальную защиту от дождя. В открытом положении крыша защищает от солнца и жары, создавая тень и прохладу. Таким образом, ваша терраса превращается в спасительный оазис в жаркие летние дни. По желанию вы можете установить диммируемые светодиодные лампы для создания приятной атмосферы в вечернее время. А вертикальный экран VENTUR SIDE защитит от ветра и любопытных взглядов.



Регулируемые водостоки.



Светодиоды в раме создают приятное атмосферное освещение под ламельной крышей.



Сертифицированная система.

Макс. измерения (мм)	
Макс. ширина (мм)	4500
Макс. выступ (мм)	6000



## VENTUR SIDE

### Дополнительный вертикальный экран

VENTUR SIDE оснащен особым профилем с бесшовным переходом к полотну, что обеспечивает его повышенную ветроустойчивость. Он идеально интегрируется в ламельную крышу VENTUR. Этот вертикальный экран способен выдерживать ветер силой до 6 баллов по шкале Бофорта и отличается безупречной функциональностью. VENTUR SIDE был специально разработан для вертикального затенения без ущерба для внешнего вида конструкции.

Макс. измерения (мм)	
Макс. ширина (мм)	6000
Макс. высота (мм)	3000

# VENTUR FREE

## Дотянуться до небес

VENTUR FREE – это ламельная крыша без опорных колонн, которую можно интегрировать в существующую конструкцию или установить между двумя стенами. Ламели из алюминия могут поворачиваться под углом до 120°, создавая оптимальную защиту от солнца в течение дня. Вы можете соединить несколько модулей друг с другом, если хотите установить конструкцию нестандартного размера. Дождевая вода стекает по ламелям в водосточный желоб, который присоединяется к террасному водостоку.

Макс. измерения (мм)	
Макс. ширина (мм)	4500
Макс. выступ (мм)	6000



# SINTESI

## Инновационная пергола

Пергола SINTESI – это инновационная модель с надежной кровлей. В разложенном состоянии её прочность обеспечивается сочетанием лёгкой конструкции и выдающихся свойств покрытия. Все внутренние детали полностью скрыты внутри конструкции благодаря встроенным направляющим.


Вода также отводится через скрытый желоб в колонне. SINTESI это воплощение эстетики и практичности: в сложенном виде полотно занимает примерно на 20% меньше места по сравнению с обычными моделями.



В сложенном состоянии навес обеспечивает надёжную защиту от непогоды. Стандартная комплектация: алюминиевая крыша, опционально: крыша из ПВХ.



Благодаря особому направлению профилей, вся конструкция и механизм занимают на 20% меньше места по сравнению с традиционными системами.



Светодиоды в профилях освещают пространство под перголой мягким светом.

Мин. и макс. измерения (мм)	
Макс. ширина (мм)	6000
Макс. выступ (мм)	6500
Мин. угол наклона	7°



## TERRA SIDE - ЭСТЕТИКА УЕДИНЕНИЯ И КОМФОРТА


Идеальное решение для тех, кто ценит приватность и защищённость. Вертикальный экран TERRA SIDE закрывает боковые или фронтальные части перголы, создавая дополнительный барьер от солнечного света и посторонних взглядов. Его можно гармонично интегрировать в архитектуру лоджий, балконов или стеновых проёмов, сохраняя чистоту линий и визуальную лёгкость. Широкий выбор тканей и дизайна полотна позволяет адаптировать систему к любому стилю — от минимализма до классики

Box 115

Макс. измерения (мм)	
Макс. ширина (мм)	4500
Макс. Высота (мм)	2500

Box 130

Макс. измерения (мм)	
Макс. ширина (мм)	6000
Макс. Высота (мм)	3000



Надежная система ZIP обеспечивает высокую ветроустойчивость.



Лёгкость монтажа позволяет устанавливать TERRA SIDE как отдельно, так и в дополнение к перголам SINTESI, расширяя возможности вашего пространства.



# SINTESI FREE

## Прочность и универсальность в каждом проекте


SINTESI FREE – идеальное решение для модернизации и дооснащения существующих конструкций.

Компактный и продуманный механизм привода позволяет легко интегрировать систему в уже построенные сооружения, не нарушая общий дизайн.

Её универсальная конструкция обеспечивает надёжное натяжение полотна от стены до стены, создавая аккуратное и функциональное покрытие, которое гармонично вписывается в любое пространство.



Прямой дизайн со скрытыми крепёжными элементами подчеркивает стиль и чистоту архитектурных решений.



Соединительный профиль обеспечивает идеальное примыкания к стене, обеспечивая аккуратный и завершенный внешний вид.

Мин. и макс. Измерения (мм)	
Макс. ширина (мм)	6000
Макс. выступ (мм)	6500
Мин. угол наклона	7°





# ELEGANZA

Элегантность и функциональность в одном решении


Пергольная маркиза ELEGANZA объединяет прочность классической перголы и изящество традиционной маркизы. Лёгкий монтаж на стены, потолки или стропила делает её универсальным выбором для любых архитектурных проектов. В версии Protect полотно движется по специальному боковому профилю, обеспечивая повышенную ветроустойчивость и надёжную защиту в любых погодных условиях. Для создания особой атмосферы в профили можно интегрировать ненавязчивое светодиодное освещение, а для вертикального затенения между колоннами предусмотрена установка рулонной шторы Varioplus с электроприводом Somfy.



Рулонная штора Varioplus с направляющими и системой против раскачивания.



Светодиодная лента в кассете и направляющих.



Бесшовное полотно обеспечивает повышенный класс ветроустойчивости (опционально).

Макс. измерения (мм)	ELEGANZA	ELEGANZA protect
Макс. ширина (мм)	6000	6000
Макс. вынос (мм)	5500	5500
Макс. площадь (м <sup>2</sup> )	30	26

# КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

Технические особенности  
оборудования



## Светодиодное освещение

Светодиоды создают атмосферную подсветку именно там, где это нужно — под террасной крышей.




## Водоотвод

В моделях VENTUR и SINTESI водоотвод скрыт внутри колонны.



## Инфракрасный обогреватель

Инфракрасные обогреватели сделают вашу террасу уютной даже в прохладную погоду. Доступны в потолочном исполнении для модели VENTUR и в настенном варианте для моделей ELEGANZA и SINTESI.




МАРКИЗЫ  
ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ  
ТЕРРАС

# SOLANYA


## Легкость средиземноморья

SOLANYA — идеальное решение для затенения стеклянных крыш, создающее комфорт и защищённость без ущерба для дизайна.


Её изящная и компактная конструкция позволяет монтировать маркизу как над, так и под стеклом, органично вписываясь в архитектуру и сохраняя лёгкость общего образа.



SOLANYA маркиза над стеклянной крышей



SOLANYA маркиза под стеклянной крышей



Компактный короб, 151×131 мм, с умным пружинным механизмом для оптимального натяжения полотна.




Прочные монтажные кронштейны с встроенной звуко- и гидроизоляцией.




Раздвижной профиль




Мин. / макс. измерения (мм)	SOLANYA
Мин. Ширина (мм)	1420
Максимальная ширина одной маркизы (мм)	4500
Максимальная ширина двух маркиз (мм)	9000
Максимальный вынос одной маркизы (мм)	4500
Максимальный вынос двух маркиз (мм)	4500



Маркиза SOLEYA над стеклом




Маркиза SOLEYA под стеклом



Небольшой размер корпуса, 253×156 мм с дополнительными светодиодами.



Двойной направляющий рельс для объединения модулей.




Бесшовный переход между направляющей и полотном в версии protect.

# SOLEYA


## Под ярким солнцем

Маркиза SOLEYA – прочное и элегантное решение для затенения больших стеклянных крыш площадью до 30 кв. м. Универсальность конструкции позволяет устанавливать её как над, так и под стеклом, гармонично дополняя любой архитектурный проект. Вариант с интегрированными светодиодными лентами с регулируемой яркостью создаёт особую атмосферу уюта и комфорта в вечернее время. Версия Protect с полотном на боковых направляющих обеспечивает полное отсутствие зазоров и высокую ветроустойчивость, гарантируя надёжную защиту в любых условиях.

Мин. / макс. измерения (мм)	SOLEYA	SOLEYA protect
Минимальная ширина (мм)	1420	1420
Максимальная ширина одной маркизы (мм)	6000	6000
Максимальная ширина двух маркиз (мм)	10000	10000
Максимальный вынос одной маркизы (мм)	6500	6000
Максимальный вынос двух маркиз (мм)	5000	5000



**МАРКИЗЫ**



# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

## Кассетные маркизы — элегантная защита в любую погоду

Маркизы PAN, C2 и CLEO сочетают в себе изысканный дизайн и функциональность, органично вписываясь в любую архитектуру благодаря элегантным формам и разнообразию тканей.

Надёжная защита от непогоды обеспечивается благодаря кассетной конструкции, которая бережно хранит полотно в сложенном состоянии. Управление маркизами может осуществляться как вручную — с помощью кренка, так и автоматически с помощью электропривода для максимального комфорта.



### PAN 7040

Кубический дизайн — изящество линий и бескомпромиссная функциональность.



### C2

Модульная современная маркиза с тонким корпусом.



### CLEO 7040, 7030 and 5530

Серия маркиз с элегантной овальной кассетой.



### VIVA 7040

Многофункциональная полуоткрытая маркиза



### AREIA 7040 and 6030

Высокотехнологичные открытые круглые маркизы




### ELEGANZA

Элегантная маркиза-пергола со складной крышей и опциональной рулонной шторой Varioplus.



Настенный монтаж заподлицо без видимых кронштейнов.



Складной локоть со скрытой высокопрочной тяговой лентой. По запросу может быть встроена светодиодная подсветка.



Надежное соединение с передней шиной.

# PAN 7040

## Искусство защиты и света

Маркиза PAN 7040 — воплощение элегантности, эксклюзивности и высокой функциональности. Она аккуратно сворачивается в рулон вверх и полностью скрывается в лаконичном коробе, сохраняя чистоту и изящество линий. Это идеальное решение для тех, кто ценит стиль и комфорт, создавая индивидуальную защиту от солнца и непогоды. Встроенные светодиодные лампы в складных локтях не только обеспечивают дополнительное освещение, но и создают уникальную атмосферу уюта и уединения в вашем пространстве.


Минимальные и максимальные измерения при наклонном выносе (мм)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Минимальная ширина одной маркизы (мм)	2170	2670	3170	3670	4170	4670
Максимальная ширина одной маркизы (мм)	7000	7000	7000	7000	7000	7000





## C2 – Лёгкость и мощь в одном дизайне

Маркиза C2 привлекает внимание своим изящным, тонким коробом, в котором полностью скрыты полотно и все подвижные механизмы. Это мощное солнцезащитное решение сочетает в себе современный дизайн и высокую функциональность. Благодаря модульной конструкции, C2 легко комбинируется с другими блоками, что делает её идеальной для затенения больших пространств. В сочетании с рулонной шторой Varioplus маркиза обеспечивает вертикальное зонирование и дополнительную защиту, создавая комфорт и приватность.



Особую устойчивость кассетной маркизе придает бесшовный переход между направляющей и полотном и настенное крепление.



Наклоняющийся шарнир на несущем локте с противовесным устройством обеспечивает надежное закрытие и предотвращает раскачивание маркизы при порывах ветра.



Оptionальная рулонная штора Varioplus, элегантно интегрированная в раздвижной профиль, обеспечивает защиту от солнца и приватность.


Минимальные и максимальные измерения при наклонном выносе (мм)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Минимальная ширина одной маркизы (мм)	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Максимальная ширина одной маркизы (мм)	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Максимальная ширина одной маркизы (мм)	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Максимальная ширина двух маркиз (мм)	14000	14000	14000	14000	14000	14000




# CLEO 7040

## Изящная защита от солнца

Парящая, невесомая, тонкая и продуманная – маркиза CLEO 7040 дает просторную тень от солнца, но при этом имеет элегантный и изящный вид. Несмотря на свои размеры, маркиза не занимает много места благодаря овальной cassette. Внешние кронштейны для настенного и потолочного монтажа, а также легкая конструкция делают эту маркизу исключительно гибкой в применении. Рулонная штора Varioplus в качестве опции обеспечивает дополнительную защиту от яркого солнца, ветра и посторонних глаз. Для максимального комфорта предлагаются датчики ветра, солнца и дождя.



Простая регулировка наклона: 5° - 40°.



Складной локоть со скрытой высокопрочной лентой с встроенной светодиодной подсветкой (опционально)



Оptionальная рулонная штора Varioplus, интегрированная в раздвижной профиль CLEO 7040, обеспечивает защиту от солнца и приватность.

Минимальные и максимальные измерения при наклонном выносе (мм)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Минимальная ширина одной маркизы (мм)	2170	2670	3170	3670	4170	4670
Максимальная ширина одной маркизы (мм)	7000	7000	7000	7000	7000	7000

# CLEO 7030 | 5530

## Компактная и продуманная

Благодаря овальным кассетам, маркизы CLEO 7030 и CLEO 5530 гибки и компактны. Многочисленные варианты установки CLEO 7030 позволяют ей идеально адаптироваться к любому типу постройки. Угол наклона CLEO 5530 можно регулировать до 65 градусов при настенном монтаже и до 80 градусов при потолочном. Наружные кронштейны для настенной и потолочной установки и легкая конструкция делают эту маркизу исключительно универсальной. Для максимального комфорта в обоих вариантах предлагаются датчики ветра, солнца и дождя.



CLEO 7030




CLEO 5530



CLEO 7030 | 5530



Большой диапазон наклона CLEO 5530 с моторным приводом: Настенный монтаж (от 5° to 65°), Потолочный монтаж (от 5° to 80°).



Простая регулировка наклона CLEO 7030: от 5° до 45°.



Визуально уменьшенный, устойчивый складной локоть со скрытой высокопрочной тяговой лентой.

CLEO 7030	Минимальные и максимальные измерения при наклонном выносе (мм)	1500	2000	2500	3000
	Минимальная ширина одной маркизы (мм)	2100	2600	3100	3600
	Максимальная ширина одной маркизы (мм)	7000	7000	7000	7000

CLEO 5530	Минимальные и максимальные измерения при наклонной проекции (мм)	1500	2000	2500	3000
	Минимальная ширина одной маркизы (мм)	1930	2430	2930	3430
	Максимальная ширина одной маркизы (мм)	5500	5500	5500	5500



VIVA 7040 retracted,  
with profile to cover the arm.



VIVA 7040  
retracted, with  
valance.



VIVA 7040  
открытая, без корпуса



VIVA 7040  
с корпусом



VIVA 7040  
открытая, с корпусом и профилем  
для полотна


# VIVA 7040

Создайте  
собственный дизайн

Маркиза VIVA 7040 адаптируется к любой архитектуре и предоставляет множество дополнительных возможностей. Она доступна как с корпусом так и без него, а дополнительный профиль для полотна обеспечивает надежную защиту. С помощью кривошипа (Variomatic) или мотора (Variotronic) можно регулировать угол наклона маркизы, что особенно удобно, когда нужна защита от послеобеденного солнца.



Оptionальная рулонная штора Varioplus, элегантно интегрированная в раздвижной профиль, обеспечивает защиту от солнца и приватность.



Подвижный локоть со скрытой высокопрочной лентой и светодиодными лентами оптимально освещает пространство под маркизой.



Угол наклона маркизы VIVA 7040 регулируется по выбору с помощью мотора (Variotronic) или кривошипа (Variomatic).

Минимальные и максимальные измерения при наклонном выносе (мм)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Максимальный дизайн (мм)	1490	1740	1990	2240	2490	2740
Минимальная ширина одной маркизы (мм)	1980	2480	2980	3480	3980	4670
Минимальная ширина двух маркиз (мм)	4040	5040	6040	7040	8040	9340
Максимальная ширина одной маркизы (мм)	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Максимальная ширина двух маркиз (мм)	14000	14000	14000	14000	14000	14000

# AREIA 7040 | 6030

## Универсальная базовая модель

Маркиза AREIA получила высокую оценку наших клиентов благодаря надежной технологии и проработанности каждой детали, от складных локтей до направляющих полотна. Эта модель характеризуется узким профилем, регулируемым углом наклона и высокой устойчивостью.

Модель AREIA 7040 может быть соединена с другими моделями по запросу. Она оснащена светодиодной подсветкой и защищает от низкого солнца и нежелательного внимания с помощью опциональной рулонной шторы Varioplus.

AREIA 6030 предлагается в базовой комплектации только с валансом и в трех цветах: белый алюминий (RAL 9006), дорожный белый (RAL 9016) и антрацитовый серый (RAL 7016). AREIA 6030 – это качественная маркиза с убедительным соотношением цены и качества.




AREIA 7040



AREIA 6030



Гармоничный дизайн с непрерывными контурами.



Подвижный локоть со скрытой высокопрочной лентой, встроенная светодиодная подсветка для AREIA 7040 (опционально)



Опциональная рулонная штора Varioplus, интегрированная в раздвижной профиль AREIA 7040, обеспечивает защиту от солнца и приватность.

AREIA 7040	Минимальные и максимальные измерения при наклонном выносе (мм)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
	Минимальная ширина одной маркизы (мм)	2080	2580	3080	3580	4160	4660
	Минимальная ширина двух маркиз (мм)	4120	5120	6120	7120	8280	9280
	Максимальная ширина одной маркизы (мм)	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	Максимальная ширина двух маркиз (мм)	14000	14000	14000	14000	14000	14000
AREIA 6030	Минимальные и максимальные измерения при наклонном выносе (мм)	1500	2000	2500	3000	3500	4000
	Минимальная ширина с мотором (мм)	2070	2470	2990	3470	-	-
	Максимальная ширина одной маркизы (мм)	6000	6000	6000	6000	-	-



## ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Дополнительная защита от ветра и посторонних взглядов

Защитные экраны высоко ценятся за продуманный дизайн и высокую функциональность. Доступны в двух размерах и двух цветах, также могут быть оснащены различными полотнами из акрила и полиэстера.



Автономный экран с колонной.



Простой монтаж колонны с напольным кронштейном для установки в бетон.



Надежная фиксация.

Мин./макс. размеры (мм)	
Макс. ширина одного экрана (мм)	1900
Макс. проекция одного экрана (мм)	4000

# Vesta-décor

Москва, 119454, ул. Коштоянца, 12

Тел: +7(495) 970-77-70

[office@vesta-decor.ru](mailto:office@vesta-decor.ru)

[vesta-décor.ru](http://vesta-décor.ru)

[woodline.su](http://woodline.su)